


Switches / Firewalls

- CS04 - Cisco 4000 Series (4451) - 4 Count
- CS05 - Cisco 4000 Series (4331) - 2 Count
- CS06 - Cisco 3800 Series (3825)
- CS07 - Cisco Firepower 2100 w/FRP2KSSD200 (2 count)

CS04 - Cisco 4000 Series (4451) - 4 Count








Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696

IC:2461B-0950



SS/1365.01

APPROVED



NOM


NYCE/CT/0003/15/T8
IFTTEL: TEOCH1515-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1
クラス1 レーザ製品



LR82435



E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4451



<http://cisco-returns.com>



ANATEL
02061-14-01086

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



Apparaten skall anslutas till jordat uttag
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Laitte on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


47-25683-01 Rev L0

PID VID:




ISR4451-X/K9 V10

CLEI:



INM6W10ARC

CHASSIS SN:




SN: FJC24431JXH

TAN:




800-36894-10 A0


Made in Mexico




MX

22OCT2020








Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.



Model: ISR4451-X


US:SR11S01B0696
IC:2461B-0950



MSIP-CMM-TNY-ISR4451

<http://cisco-return.com>

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



PTC 217 / 13 / 001



這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Apparater må tilkoples jordet stikkontakt.
Laitte on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistoraasiaan.

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

47-25683-01 Rev K0

FIG. 00

ISR4451-X/K9 V03

CLEI

1N6W10ARA

TAN

Made in Mexico

800-3884-08 A0

CHASSIS SN

SIN F-C2237A0JB

13SEP2018

MX



Cisco Systems, Inc.


170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.



Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696

IC:2461B-0950



SS/1365.01

APPROVED



NOM

NYCE/CT/0003/15/TS
IFTTEL: TEDCIIS15-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1
クラス1 レーザ製品



Cisco ISR4451

T D130099003

Cisco Systems, Inc.



E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4451



<http://cisco-returns.com>



ANATEL
02081-14-01086

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Apparaten skall anslutas till jordat uttag
Apparatet må tillkoplas jordet stikkontakt
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning!

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


47-25683-01 Rev L0

PID VID:




ISR4451-X/K9 V10

CLEI:




INM6W10ARC

CHASSIS SN:




SN: FJC24431JXR

TAN:



800-36894-10 A0

Made in Mexico



MX

22OCT2020




Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696
IC:2461B-0950



SS/1365.01
APPROVED



NOM

NYCE
NYCE/CT/0003/15/TS
IFTEL: TEDCHS15-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1
クラス1 レーザ製品



ANATEL
02061-14-01086



Cisco ISR4451

T D130099003

Cisco Systems, Inc.




E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4451



<http://cisco-returns.com>

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



Apparaten skall anslutas till jordat uttag
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

47-25683-01 Rev K0

PID VID:




ISR4451-X/K9 V08

CLEI:




INM6W10ARA

CHASSIS SN:




SN: FJC2237A0HE

TAN:



800-36894-08 A0

Made in Mexico



MX

13SEP2018

CS05 - Cisco 4000 Series (4331) - 2 Count








Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4331

US:5B1IS01B1016
IC:2461B-1050



SS/1322.01
APPROVED



NOM



NYCE/CT/1435/14/FS
IFTTEL: TEDCIS15-0358-A1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1
クラス1 レーザ製品



Cisco ISR4331

T D140160003

Cisco Systems, Inc.



E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4331

Complies with
IDA Standards
DA00518



<http://cisco-returns.com>

ANATEL
0489-15-1086



(01)07898362234439

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4331 may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 14 / 004

Apparaten skall anslutas till jordat uttag
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

声明: 此设备为A类产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A



D33272

這是甲類資訊產品, 在居住環境中使用時, 可能會造成射頻干擾, 在這情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


47-26720-01 Rev G0

PID VID:



ISR4331/K9 V02

CLEI:




IPM8P00ARB

CHASSIS SN:




SN: FLM2044W2LW

TAN:



200-43300-01 L0

Made in Mexico




MX

28OCT2016

CS06 - Cisco 3800 Series (3825)





CS07 - Cisco Firepower 2100 w/FRP2KSSD200 (2 count)





 Model / 型号 / 型號 / Modèle: FPR-2140
Product / 产品名称 / 產品名稱 / Nom de produit: Firewall 防火墙
Manufacturer / 制造商 / 製造商 / Fabricant: Cisco Systems, Inc.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134, USA

     FPR-2140

Input (ENTRÉE/ 输入/輸入): 400W 100-240V~ 6A/3A 50-60Hz
350W 48/-60V 15A/8A

 D160179003
L160180003

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
本标签只适用于中国大陆地区
仅适用于在海拔两千米及以下地区安全使用

  <http://cisco-return.com>

PID VID:
FPR-2140 V02

SN: JMX2341207Q

68-5747-05 A0

FWMBE00ARB

Date Code
10/22/2019

墨西哥制造
MADE IN MEXICO

