


# CS04 - Cisco 4000 Series (4451) - 4 Count










Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696

IC:2461B-0950



SS/1365.01

APPROVED



NOM


NYCE/CT/0003/15/TS  
IFTTEL: TEOCH1515-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASERPRODUKT DER KLASSE 1  
PRODUIT LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER CLASE 1  
クラス1 レーザ製品



LR82435



MSIP-CMM-TNY-ISR4451

<http://cisco-returns.com>



ANATEL  
02061-14-01086

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272  
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



Apparaten skall anslutas till jordat uttag  
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt  
Laitte on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する  
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策  
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!  
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

47-25683-01 Rev L0

PID VID:




ISR4451-X/K9 V10

CLEI:




INM6W10ARC

CHASSIS SN:




SN: FJC24431JXH

TAN:



800-36894-10 A0


Made in Mexico




MX

22OCT2020







Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4451-X


US:SR11S01B0696  
IC:2461B-0950

88/195/01  
CLASS A  
APPROVED




NSIP-CMM-TNY-ISR4451

02261-14-01096




CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER RADIATION  
PRODUCT OF CLASS 1  
CLASS 1 レーザー製品




ANATEL

02261-14-01096



Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



PTC 217 / 13 / 001



這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Apparater må tilkoples jordat stikkontakt. Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistoraasiaan.

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する  
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策  
を講ずるよう要求されることがあります。  
VCCI-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!  
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

47-25683-01 Rev K0

FIG. 10  
ISR4451-X/K9 V03  
CHASSIS SN  
SIN F-C2237A0JB  
13SEP2018

CLEI  
1NH6W10ARA

Made in Mexico  
MX





Cisco Systems, Inc.


170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.



Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696

IC:2461B-0950



SS/1365.01

APPROVED



NOM

NYCE/CT/0003/15/TS  
IFTTEL: TEDCIIS15-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASERPRODUKT DER KLASSE 1  
PRODUIT LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER CLASE 1  
クラス1 レーザ製品



Cisco ISR4451

T D130099003

Cisco Systems, Inc.



E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4451




<http://cisco-returns.com>



ANATEL  
02081-14-01086

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272  
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

Apparatet må tillkoplas jordet stikkontakt

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する  
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策  
を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!


This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


47-25683-01 Rev L0

PID VID:




ISR4451-X/K9 V10

CLEI:




INM6W10ARC

CHASSIS SN:




SN: FJC24431JXR

TAN:



800-36894-10 A0

Made in Mexico



MX

22OCT2020






Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4451-X

US:5B1IS01B0696

IC:2461B-0950



SS/1365.01  
APPROVED



NOM

NYCE/CT/0003/15/TS  
IFTEL: TEDCHS15-0368-A2



CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASERPRODUKT DER KLASSE 1  
PRODUIT LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER CLASE 1  
クラス1 レーザ製品



ANATEL  
02061-14-01086



Cisco ISR4451

T D130099003

Cisco Systems, Inc.




E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4451



<http://cisco-returns.com>

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4451-X may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 13 / 001



D33272  
RoHS

這是甲類資訊產品，在居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Apparaten skall anslutas till jordat uttag  
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt  
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する  
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策  
を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning!  
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

47-25683-01 Rev K0

PID VID:



ISR4451-X/K9 V08

CLEI:




INM6W10ARA

CHASSIS SN:




SN: FJC2237A0HE

TAN:



800-36894-08 A0

Made in Mexico



MX

13SEP2018

---

Revision #3

Created 5 January 2025 03:43:41 by Andy

Updated 5 January 2025 03:54:10 by Andy